

### Conçue pour maintenir la protection du porteur en cas d'embrasement instantané lors des tâches impliquant des liquides basse pression et des particules.

- Protection multirisque contre les projections chimiques liquides légères sans compromettre la sécurité du porteur en cas d'embrasement instantané\*
- Matière textile en fibres Sontara/cellulose/polyester avec traitement ignifuge assurant une bonne barrière de protection
- Protection contre les particules de Type 5 et les projections de liquides peu intenses de Type 6
- Combinaison confortable à porter, confectionnée avec un tissu perméable à la vapeur d'eau (propriété « respirante ») afin de minimiser le stress thermique
- Ajustement optimisé améliorant le confort et la sécurité du porteur
- 
- \* La combinaison AlphaTec® FR ne doit jamais être portée seule dans les environnements nécessitant une protection ignifuge. Toujours la porter par-dessus des vêtements répondant à la norme EN ISO 14116, indice 2 ou supérieur.



#### Secteurs industriels

- Industries pétrolière et gazière
- Industrie chimique

#### Applications

- Environnements contaminés
- Manipulation de produits chimiques
- Remplissage, mélange et chargement de matières premières
- Transfert de composants solides et liquides
- Ouverture et drainage de pompes, vannes ou conduites
- Chargement et déchargement de matériel de traitement
- Recueil d'échantillons de

- matières premières
- Concentration, mélange et palettisation
- Interventions d'urgence (HAZMAT)
- Assemblage et désassemblage de larges conduites



# Modèle 111

Combinaison à technologie innovante, perméable à l'air et ignifuge, protection Type 5/6

## INFORMATIONS DU PRODUIT

<b>Caractéristiques de conception</b>	Combinaison, capuche deux pans, capuche, poignets, taille et chevilles élastiqués. Coutures externes surjetées.
<b>Vue d'ensemble des normes</b>	CATÉGORIE III CE (Type 5, Type 6, EN 1073-2, EN ISO 14116, EN 1149-5)
<b>Référence produit</b>	FR - Modèle 111
<b>Tailles</b>	S-5XL (02-09)
<b>Poids</b>	102 g/m <sup>2</sup>

Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

#### Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Bruxelles, Belgique  
T : +32 (0) 2 528 74 00  
F : +32 (0) 2 528 74 01

#### Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
T : +1 800 800 0444  
F : +1 800 800 0445

#### Australie

Ansell Limited  
Level 3, 678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australia  
T : +61 1800 337 041  
F : +61 1800 803 578

#### Région Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jalan Teknokrat 6  
T : + 603 8310 6688  
F : +603 8310 6699

#### Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306.  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Qro. Mexique  
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

